



Impresora HP DesignJet T650 de 24 pulgadas (5HB08A)



Descripción general

Simplemente los plotters de gran formato más sencillos del mundo[1]: asequibles sin compromisos

Los plotters más pequeños del mundo[3], con base integrada, están diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar. Imprima proyectos de varios tamaños de forma automática. Evite las esperas gracias a una impresión de alta velocidad, de hasta 26 segundos por plot A1/D.

Sencillez extrema

Imprima proyectos de varios tamaños A3/B y A1/D de forma automática, sin tener que cambiar el origen del soporte manualmente.

A la medida de su forma de trabajar

Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 26 segundos por plot A1/D.

A la medida de su oficina y presupuesto

Ahorre espacio con los plotters más pequeños del mundo[3], con base integrada, diseñados para adaptarse a su oficina.

[1] Las impresoras HP DesignJet de las series T600 y Studio son las únicas soluciones que permiten la impresión sin contratiempos de hojas de formato pequeño y grande gracias a una cesta de impresión para varios tamaños, frente a las alternativas de la competencia de tamaño y características comparables en enero de 2020.

[3] Las impresoras HP DesignJet de la serie T650 de 36 pulgadas son hasta un 18 % más pequeñas que las alternativas de la competencia con tamaños y características comparables a enero de 2020. Los plotters de gran formato más pequeños del mundo, ya que ocupan un espacio más compacto.

Especificaciones

Calidad de impresión en color (óptima)	Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp
Funciones	Impresión
Conectividad, estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Software incluido	HP Click, Aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant
Certificación Energy Star	Sí
Dimensiones mínimas (P x A x L)	1013 x 605 x 932 mm
Dimensiones mínimas (P x A x L)	39.9 x 23.8 x 36.7 in
Peso	29,5 Kg
Peso	65 lb
Consumo energético	<35 W (impresión), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera)
Especificaciones medioambientales	ENERGY STAR; WEEE; UE RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Gold
Contenido de la caja	Impresora HP DesignJet T650 de 24 pulgadas, soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cubierta del rollo, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación
Servicios (Care Pack)	Soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas UD5H6PE con respuesta al siguiente día laborable durante 1 año postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas UD5H7PE con respuesta al siguiente día laborable durante 2 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas UD5J3PE con cobertura de piezas durante 1 año postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas UD5J4PE con cobertura de piezas durante 2 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas U06C3E con respuesta al siguiente día laborable durante 3 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas U06C4E con respuesta al siguiente día laborable durante 4 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas U06C5E con respuesta al siguiente día laborable durante 5 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas U06C6E con cobertura de piezas durante 3 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas U06CGE con cobertura de piezas durante 4 años postgarantía; soporte de hardware HP para DesignJet T650 de 24 pulgadas U06CHE con cobertura de piezas durante 5 años postgarantía
Garantía del fabricante	Garantía limitada de hardware de dos años.

Especificaciones adicionales

Accesorios	B3Q36A Eje de 24 pulgadas HP DesignJet
Alimentación	Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 3 Hz), 1200 mA máx.
Almacenamiento interno	Ninguno
Altitud operativa	Up to 9843 ft
Altitud operativa	Hasta 3.000 m
Ancho de línea mínimo teórico	0,02 mm
Ancho de línea mínimo teórico	0.0008 in
Ancho máximo del papel	24 in
Ancho máximo del papel	610 mm
Aplicaciones principales compatibles	Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones
Cabezales de impresión	1 (cian, magenta, amarillo, negro)
Colores de los consumibles de impresión	Cian, magenta, amarillo, negro
Compatibilidad electromagnética	Compatible con los requisitos de la Clase B de la UE (Directivas EMC/RED)
Controladores de impresora incluidos	Controlador de trama para Windows y macOS
Densidad óptica máxima (negro)	8 L* min/2,10 D[4]
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	1155 x 575 x 475 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	45.5 x 22.6 x 18.1 in
Dirección web para obtener información adicional	http://www.hp.com/go/designjett650
Diámetro externo del rollo	100 mm
Diámetro externo del rollo	3.9 in
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactiva)
Emisiones de presión acústica	42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactiva)
Entrada máxima del rollo	1
Fotografía de hoja de datos 1	AHID/65f34f78a1815a38ceb3bfd82ed8d507f83896ef
Gota de tinta	5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K)
Gramaje recomendado	De 60 a 280 g/m ² (alimentación de rodillo/manual); De 60 a 220 g/m ² (alimentador automático de hojas)
Gran capacidad de rendimiento de páginas (color)	20 ml de tinta producen 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento[2]

Grosor de soportes	Hasta 11,8 mil
Grosor del soporte (métrico)	Hasta 0,3 mm
Harmonized tariff schedule code	8443321000
Impresión remota activada	Sí
Imprima archivos de varios tamaños con un solo clic	Sí
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países/regiones	http://www.hp.com/es
Intervalo de humedad en funcionamiento	HR del 20 al 80%
Inyectores del cabezal de impresión	1376
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF
Logotipo de tecnología, impresión 1	AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e
Logotipo de tecnología, impresión 2	AHID/86d6175f5bc8ba24c3cea59e6cd42e20513012d5
Logotipo de tecnología, impresión 3	AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd
Logotipo de tecnología, impresión 4	AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9
Logotipo de tecnología, impresión 5	AHID/1a4faf2434b8597844c53dfe0c37e073c5d0aa79
Logotipo de tecnología, impresión 6	AHID/f7d38c72d0b7b388b119b5e4b47941636c1e9f5a
Logotipo de tecnología, impresión 7	AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2
Logotipos del producto	ENERGY STAR; EPEAT Gold; Preparada para Gold IPv6; CERTIFICACIÓN Wi-Fi; Compatible con Windows 10; USB de alta velocidad; AirPrint
Manipulación de los medios de salida acabados	Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, alimentador automático de hojas, bandeja de soportes, cortadora horizontal automática
Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Margen de temperaturas operativas	41 to 104°F
Memoria	1 GB
Número UPC	194850019999
Número de cartuchos de impresión	4 (C, M, Y, K)
Peso del embalaje	38 kg
Peso del embalaje	83.8 lb

Peso máximo del rollo	4,1 kg
Peso máximo del rollo	9 lb
Plástico reciclado posconsumo en el hardware por peso del plástico	30%
Precisión lineal	± 0,1 % ^[3]
Rango de humedad en inactividad	De 0 a 95% HR
Seguridad	UE (compatible con LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA)
Soporte recomendado	Papel bond HP universal Q1396A (con certificación FSC [®]) ^[5] (reciclable) ^[6] 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies); papel recubierto HP C6019B (con certificación FSC [®]) ^[5] (reciclable) ^[6] 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies); papel recubierto de alto gramaje HP C6029C (con certificación FSC [®]) ^[5] (reciclable) ^[6] 610 mm x 30,5 m (24 pulgadas x 100 pies)
Tamaño del modelo	24 in
Tamaño del modelo	610 mm
Tamaños de material admitidos	Auto sheet feeder: A, B; manual feed: A, B, C, D
Tamaños de material admitidos	Alimentador automático de hojas: A4, A3; Alimentación manual: A4, A3, A2, A1
Tamaños de papel estándar (hojas, rollos)	11 to 24 in
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos)	De 279 a 610 mm
Tamaños de soportes, personalizados	Alimentador automático de hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm; Alimentación manual: De 210 x 279 mm a 610 x 1897 mm
Tamaños de soportes, personalizados	Auto sheet feeder: 8.3 x 11 to 13 x 19 in; manual feed: 8.3 x 11 to 24 x 74.7 in
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Tecnología de impresión	Ink
Temperatura de almacenamiento: límites	-13 to 131°F
Temperatura de almacenamiento: límites	-25 a 55 °C
Tipos de soportes	Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, normal, blanco brillante, blueprint), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)
Tipos de tinta	Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K)
Velocidad de impresión	26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora ^[1]
Velocidad de impresión	26 sec/page on D, 81 D prints per hour ^[1]
Volumen de cartucho de impresión proporcionado	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)
Área no imprimible (hoja cortada)	0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in
Área no imprimible (hoja cortada)	5 x 5 x 5 x 5 mm

Área no imprimible (soporte de rollo)

0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in

Área no imprimible (soporte de rollo)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Accesorios

Manejo de papel

★ : Recomendados

Ejes

Eje de 24 pulgadas HP DesignJet

B3Q36A ★

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendados

Servicios Care Pack para soluciones gráficas

HP 3 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T650-24(EMEA)	U06C3E ★
HP 5 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T650-24(EMEA)	U06C5E ★
HP 1 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet T630-24 and T650-24	UD5H6PE ★
Servicio de instalación y configuración de red de HP para DesignJet de gama baja	UC744E ★
HP 1 year Post Warranty Parts Coverage HW Support for DesignJet T630-24 and T650-24	UD5J3PE ★
HP 2 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet T630-24 and T650-24	UD5H7PE
HP 2 year Post Warranty Parts Coverage HW Support for DesignJet T630-24 and T650-24	UD5J4PE
HP 3 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650-24 (EMEA)	U06C6E
HP 4 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T650-24(EMEA)	U06C4E
HP 4 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650-24 (EMEA)	U06CGE
HP 5 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T650-24 (EMEA)	U06CHE
HP Next Business Day Onsite Hardware Subscription Support for HP DesignJet T650-24 (per month)	U18K5E

Suministros de tinta

★ : Recomendados

Cabezales de impresión/tintas para artes gráficas HP

Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 amarillo de 29 ml	3ED69A
Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 cian de 29 ml	3ED67A
Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 magenta de 29 ml	3ED68A
Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 negro de 38 ml	3ED70A
Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 negro de 80 ml	3ED71A
Kit de sustitución del cabezal de impresión HP DesignJet 713	3ED58A
Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 amarillo de 29 ml	3ED79A
Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 cian de 29 ml	3ED77A
Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 magenta de 29 ml	3ED78A

Exención de responsabilidad — Copyrights

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.